

IMA Novimat I / G80/650/R3**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **X06015**MODÈLE **Novimat I / G80/650/R3**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

PLAQUEUSE de CHANTS monolateral (gauche)

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3-3 + Epaisseur chants en bandes/alaises (max) mm 1

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 - 60

Control Numérique ICOS Open Compact

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 6 - 30

Pression supérieure avec courroie en chaoutchou + Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Guide à l'entrée réglable par C.N.

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) geré par C.N. 08.378 (2 x Kw 4,5)

Lampes de chauffage du coté du panneau

Double d'encollage (Colle thermo-fusible/PU) 04.1570 (avec 1 seul prefuseur + 1 seul bacs à colle)

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-détachant)

Zone de pression du chant + Support séparé porte-bobines (pour N. 16 bobines)

Groupe de Coupe en bout 08.42/30/B (2 x Kw 0,66 - Pneu 0° - 25°) 30 m/min

Groupe de Affleurage (Multi-profile, par C.N.) 08.0587 (2 x Kw 1)

Groupe pulvérisateur (pour liquide glissant)

Copieur Multi-Profile à CN(affleurage+copiage des formes) KFA 30 (08.355-1xKw 0,5) 30 m/min

Groupe de nettoyage (Brosses en Copiage de formes - arrondissement) 08.604 (4 x Kw 0,25)

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, par C.N.) 08.516

Racleur de colle 08.521

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage) + Brosses 08.617 - 4 (4 x Kw 0,18)

Groupe de finition avec sphères 08.5

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: X06015



03




04




05



06




07




08

Photos


Code: X06015



09




10




11



12




13



14

Photos

Code: X06015



15



16