

HOLZMA (HOMAG Group) HKL 380 / 38 / 22FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOLZMA (HOMAG Group)**CODE **Z11080**MODÈLE **HKL 380 / 38 / 22**TYPE **SCIE A PANNEAUX ANGULAIRE****DÉTAILS TECHNIQUES**

Installation Angulaire de sciage

Contrôle Numérique Power Control - Logiciel CadMatic 4

Table évatrice (mm) 3800 x 2200

1° Poussoir postérieur, avec 4 pinces

Pivoteur panneaux (station tournante) à 90°

1° Scie à panneaux Largeur max de coupe (mm) 3800

Max. dépassement de la lame (mm) 95

Groupe Inciseur (max. diamètre lame / puissance) mm 180 (Kw 2,2)

Groupe Lame principale (max. diamètre lame / puissance) mm 380 (Kw 18)

Vitesse d'entraînement réglable du chariot porte-lames m/min 5 - 130

2° Poussoir postérieur, avec 6 pinces

2° Scie à panneaux Largeur max de coupe (mm) 2200

Max. dépassement de la lame (mm) 95

Groupe Inciseur (max. diamètre lame / puissance) mm 180 (Kw 2,2)

Groupe Lame principale (max. diamètre lame / puissance) mm 380 (Kw 18)


Vitesse d'entraînement réglable du chariot porte-lames m/min 5 - 130

N° 2 Tables antérieures (longues) à coussin d'air (mm 650 x 2160)

Puissance totale Kw 36 ca.

Système d'empilage des panneaux coupés - N° 1 x Liftomat HAU-A 25/16

OPTIONAL: Imprimante d'étiquettes

PHOTOS

01



02

Photos

Code: Z11080



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: Z11080



09



10