

HOMAG KAL 310 /8/E12 (Softforming)

SCHEDA ONLINE

MARCA **HOMAG**CODICE **Z03013**MODELLO **KAL 310 /8/E12 (Softforming)**TIPO **BORDATRICE****DETTAGLI TECNICI****BORDATRICE MONOLATERALE "SOFTFORMING"**

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei bordi in strisce-listelli (min/max) mm 0,4 - 12

Spessore dei pannelli (min/max) mm 12 - 60

Controllo Numerico: NC 21 (HOMATIC - Windows)

Velocità di avanzamento (variabile) m/min 12 - 24

Sistema di pressione superiore con cinghia motorizzata in gomma

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

Gruppo Rettifiche (Toupie Verticali) 2 x Kw 4

Sistema Incollaggio (Colla Termo-fusibile + Prefusore): E 12 / QE 34

Rulliera di pressione (Revolver) per bordo dritto e sagomato (Softforming) G (1+3 posizioni) + Inlay

Porta rotolo per N. 1 bobina

Intestatori HL 05 (2 x Kw 0,4)

Refilatori 2 x Kw 1,5 (HSK 25)

Spigolatori 2 x Kw 0,4 (HSK 25) 0°-30°

Toupie (per cave e rinure) 1 x Kw

Prima del Gruppo Rettifiche, c'è il Gruppo Incisore (sopra-sotto) con 2 motori da Kw 1,5 cad.

FOTOGRAFIE

01



02

Fotografie


Codice: Z03013



03



04




05



06




07




08

Fotografie

Codice: Z03013




09




10



11



12



13



14

Fotografie

Codice: Z03013



15



16