

BIESSE Rover A 4.30

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **X09020**MODELLO **Rover A 4.30**TIPO **CENTRO DI LAVORO A C.N.****DETTAGLI TECNICI**

CENTRO DI LAVORO A C.N. (PUNTO PUNTO) a 4 assi (X-Y-Z-C)
Macchina a collo di cigno
Controllo Numerico XP 600 - Software BiesseWorks
Cabinatura di protezione della testa di lavoro
Tappeti frontali di emergenza
Banco di lavoro a consolle / supporti
N° 6 Supporti / Consolle
Spostamento automatico da CN (asse Y) delle Ventose
Sistema automatico cambio utensili
Magazzino porta utensili (N° 24 posizioni)
Campo utile (Massimo) di lavoro (X - Y - Z) mm 3060 x 1320 (1460) x 150
Campi / Aree di lavoro (N°) 2
Pompa sottovuoto (capacità in m3/h) 250
Quadro Elettrico e comandi separato dal corpo macchina
Potenza totale installata (Kw) 17
GRUPPI DI LAVORO (SUPERIORI):
N° 7+7 (tot. 14) Mandrini indipendenti verticali a forare
N° 4+2 (tot. 6) Mandrini indipendenti orizzontali a forare
N° 1 Sega circolare (girevole 0°-90°) diam. (mm)
N° 1 Elettro-mandrino verticale (Potenza Kw 12)

FOTOGRAFIE

01



02

Fotografie

Codice: X09020



03



04




05



06




07



08

Fotografie

Codice: X09020



09



10



11



12



13



14

Fotografie

Codice: X09020



15



16