

BIESSE Rover C 9.50

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **W06026**MODELLO **Rover C 9.50**TIPO **CENTRO DI LAVORO A C.N.****DETTAGLI TECNICI**

CENTRO DI LAVORO A C.N. (PUNTO PUNTO) a 5 assi (X-Y-Z-C)
Macchina a collo di cigno
Controllo Numerico XP 600 - Software Bisolid 4.1
Cabinatura di protezione della testa di lavoro
Tappeti frontali di emergenza
Banco di lavoro a consolle / supporti
N° 8 Supporti / Consolle
Spostamento automatico da CN (asse Y) delle Ventose
Sistema automatico cambio utensili
Magazzino porta utensili (N° 32 posizioni)
Campo utile (Massimo) di lavoro (X - Y - Z) mm 4800 x 1850 x 290 (ca.)
Campi / Aree di lavoro (N°) 2
Pompa sottovuoto (capacità in m3/h) 250
Quadro Elettrico e comandi separato dal corpo macchina
GRUPPI DI LAVORO (SUPERIORI):
N° 19 Mandrini indipendenti verticali a forare
1° Elettro-mandrino verticale (Potenza Kw 19) con asse C (4 assi)
2° Elettro-mandrino verticale (Potenza Kw 13,5) con 5 assi

FOTOGRAFIE

01




02

Fotografie

Codice: W06026



03



04



05



06



07



08

Fotografie

Codice: W06026



09



10