


HOMAG BMG 511 / 60 /12 / F / K

SCHEDA ONLINE

MARCA **HOMAG**CODICE **J11043**MODELLO **BMG 511 / 60 /12 / F / K**TIPO **CENTRO DI LAVORO A C.N.****DETTAGLI TECNICI**

CENTRO DI LAVORO A C.N. (PUNTO PUNTO) a 5 assi (DRIVE 5C +)
Macchina a portale mobile (su asse X)
Controllo Numerico (PC85) Software woodWOP
Cabinatura di protezione della testa di lavoro
Banco di lavoro a consolle / supporti Mod. K-Table
Supporti / Consolle (N°) 10 . Dimensione del banco (mm) 1250
Pinze fissaggio pezzi - Pneumatic Kit powerClamp-clamping element - K Table
Sistema automatico cambio utensili Magazzino porta utensili (N° posizioni) 14
Campo utile (massimo) di lavoro (X - Y - Z) mm 6175 x mm 1550 x mm 300
N° 2 Campi / Aree di lavoro - Pompa sottovuoto (capacità in m3/h) 2 x 100
Tappeto motorizzato per la evacuazione degli scarti
Quadro Elettrico e comandi separato dal corpo macchina. Potenza totale installata (50 A)
Gruppo di lavoro (Superiori):
N° 9 Mandrini indipendenti verticali a forare (High Speed 7500)
N° 4 Mandrini indipendenti orizzontali a forare (2 in X + 2 in Y)
Potenza motore testa a forare (Kw) 1,5
N° 1 Elettro-mandrini verticali: HSKF63 DRIVE 5C + (KW 10)

FOTOGRAFIE

01



02

Fotografie


Codice: J11043



03



04



05



06



07




08

Fotografie

Codice: J11043



09



10