

**CEFLA IBOTIC + ECOGEL + MPS TL3/45 + UV 2000**

SCHEDA ONLINE

MARCA **CEFLA**CODICE **K11048**MODELLO **IBOTIC + ECOGEL + MPS TL3/45 + UV 2000**TIPO **LINEA DI VERNICIATURA****DETTAGLI TECNICI**

Linea di verniciatura a spruzzo, per pannelli, massima larghezza lavoro mm 1300.

Dimensioni linea: mm 53.580 in lunghezza x 8.660 metri (ca.) in larghezza

Composta dalle seguenti macchine :

- a) Transfer a tappeto motorizzato "CEFLA" Mod. TNS 3650 / RBT
- b) Spazzolatrice "SORBINI" Mod. SmartClean 34/AC-R
- c) Transfer a tappeto motorizzato "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, con chiusura in plexiglas
- d) Spruzzatrice automatica a CN "CEFLA" Mod. iBotic - RU2WP con 4+4 pistole a spruzzo
- e) Transfer a tappeto motorizzato "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, con chiusura in plexiglas
- f) Forno "CEFLA" Mod. ECOGEL/ALD/12 TT 18500
- g) Forno "CEFLA" Mod. MPS TL3/45
- h) Forno UV "CEFLA" Mod. UV 2000 IC M2 TTE 400
- i) Transfer a tappeto motorizzato "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, con chiusura in plexiglas
- j) Unità di Iper-filtraggio "CEFLA" Mod. GPAU/30 (30.000 m37h)

**FOTOGRAFIE**

01



02

## Fotografie

Codice: K11048



03



04



05



06



07



08

## Fotografie

Codice: K11048



09



10



11



12



13



14

## Fotografie

Codice: K11048



15



16