

BIESSE Stream SB 7.5

SCHEDA ONLINE

MARCA **BIESSE**CODICE **X03001B**MODELLO **Stream SB 7.5**TIPO **SQUADRABORDATRICE****DETTAGLI TECNICI**

SQUADRABORDATRICE DOPPIA - Macchina prima (1°) di linea

Spessore dei bordi in rotolo (min/max) mm 0,3 - 3

Spessore dei pannelli (min/max) mm 10 - 60

Larghezza di lavoro (min/max) mm 240 - 1200

Controllo numerico / Software SINITRA

Velocità variabile di avanzamento (m/min) 10 - 40 (INVERTER C.N.)

Cabine di protezione ed insonorizzazione.

Tavole mobili (porta gruppi di lavoro) regolabili manualmente

PARTE A SQUADRARE (per ogni lato):

2 Truciolatori (1 inferiore + 1 superiore) DT 10 (Kw 8,1 x 2)

Toupie Automatica FS 30 (Kw 5.8) PNEU - 0° - 90°

Spazio vuoto

Gruppo spruzzatore (per liquido anti adesivizzante)

PARTE A BORDARE (per ogni lato):

Sistema incollaggio (Colla PU + Prefusore) PURBlue EC + Edge Control EC 40 (40 m/min)

Regolazione altezza bordo da C.N. (Z AXIS)

Zona di pressione (regolazione da C.N.) + Porta rotolo (per N. 6 bobine)

Gruppo Refilatori RS10 (2 x Kw 2)

Gruppo Spigolatori (Multi-profilo, controllato da CN) RF40 (2 x Kw 1)

Toupie (per cave e rinure) FB40 (Kw 5 x 1) 0 - 90°


Gruppo Raschia-bordo RB40 + Gruppo Raschia-colla RC20

Gruppo Spazzole SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Gruppo Phon aria calda (per ravvivare il colore bordo) PH 10

FOTOGRAFIE


01



02

Fotografie

Codice: X03001B



03




04




05



06




07




08

Fotografie

Codice: X03001B



09



10