

WEEKE (HOMAG Group) BST 100/30 PowerlineСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **WEEKE (HOMAG Group)**КОД **Y11051**МОДЕЛЬ **BST 100/30 Powerline**ТИП **АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Портальный станок проходного типа, принадлежность к строке (SOFIT-код YZ0900)
Заготовка обрабатывается в горизонтальном положении
Цифровое управление Power Control 85 T, Программное обеспечение MDE WoodWOP

Подача панелей при помощи 3-х приводных ремней (Скорость подачи (м/мин) max 120 са.)

Мин. размер заготовки (X - Y - Z) мм 250 x 100 x 10 (12)

Макс. размер заготовки (X - Y - Z) мм 3000 x 1100 x 60

Приводной конвейер для удаления отходов

Общая установленная мощность КВТ 64

5 НИЖНИХ РАБОЧИХ ГРУПП:

Сверлильные головы с вертикальными шпинделями: N° 10

Независимые вертикальные шпиндели: N° 40 x 10 (всего 400 шт)

Мощность сверлильной головки: N° 10 x КВТ 2,7

2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Шкантозабивные сопла и форсунки впрыска клея (правая сторона) N° 8

Шкантозабивные сопла и форсунки впрыска клея (левая сторона) N° 8

Бункеры для автоматической подачи шкантов (N°) 2

ФОТОГРАФИИ

01




02

Фотографии


Код: Y11051




03



04



05



06



07



08

Фотографии

Код: Y11051



09



10