

**BIESSE Skipper 130**СТРАНИЦА СТАНКА  
ОНЛАЙНМАРКА **BIESSE**КОД **003008**МОДЕЛЬ **Skipper 130**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

3-х осевой обрабатывающий центр (X-Y-Z) - Не порталный станок  
Обработка фиксированной рабочей головой, подвижная панель Горизонтальная  
Цифровое управление (Программное обеспечение BiesseWorks)  
Отдельный электрошкаф и пульт управления  
Заклучени защиты рабочей головки, Передние защитные коврики  
Подающий рабочий стол на входе  
N° 2 Зажимы для подачи панели в зону обработки  
Разгрузочный стол (с приводными ремнями)  
Мин. Размер заготовки (X - Y - Z) мм 90 x 70 x 8 (са.)  
Макс. Размер заготовки (X - Y - Z) мм 3000 x 1300 x 60 (са.)  
Общая установленная мощность КВТ 24  
ВЕРХНИЕ РАБОЧИЕ АГРЕГАТЫ:  
Независимые вертикальные шпиндели N° 29  
Независимые горизонтальные шпиндели N° 10 (8 X + 2 Y)  
круговое лезвие (ось X) диам. (мм) 160 (N° 1 x kw 3,5 са.)  
Вертикальный электро-шпиндель ISO 30 (N° 1 x kw 4,5 са.)  
НИЖНИЕ РАБОЧИЕ АГРЕГАТЫ:  
Независимые вертикальные шпиндели N° 29  
Независимые горизонтальные шпиндели N° 10 (8 X + 2 Y)  
круговое лезвие (ось X) диам. (мм) 160 (N° 1 x kw 3,5 са.)  
Вертикальный электро-шпиндель ISO 30 (N° 1 x kw 4,5 са.)

**ФОТОГРАФИИ**

01



02

## Фотографии

Код: 003008



03



04



05



06



07



08

## Фотографии

Код: 003008



09




10



11



12



13




14

## Фотографии

Код: 003008



15



16