

MORBIDELLI (SCM Group) UNIFLEX HPСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **MORBIDELLI (SCM Group)**КОД **Y08015**МОДЕЛЬ **UNIFLEX HP**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

ГИБКИЙ ЧПУ 3-х осевой обрабатывающий центр (X-Y-Z)

Обработка фиксированной рабочей головой, подвижная панель, Горизонтальная обработка панели

Цифровое управление Xilog Plus 2 (Программное обеспечение Xilog Plus 2)

Заключены защиты рабочей головки. Отдельный электрошкаф и пульт управления

№ 2 Зажимы для подачи панели в зону обработки

С автоматическим толкателем панели

Подающий стол (с приводными ремнями) - Разгрузочный стол (с приводными ремнями)

Мин. Размер заготовки (X - Y - Z) мм 250 x 70 x 10 (2 x 5 mm)

Макс. Размер заготовки (X - Y - Z) мм 3000 x 1300 x 80 (2 x 40 mm)

Одновременная обработка 2-х панелей (по оси Z)

ВЕРХНИЕ РАБОЧИЕ АГРЕГАТЫ:

№ 1 x HSK63F вертикальный электрошпиндель с инвертером (кВт 7,5)

№ 1 Группа циркулярных пил - диам 125

№ 48 вертикальный сверлильных шпинделя

№ 10 горизонтальных сверлильных шпинделя (8 in X + 2 in Y)

НИЖНИЕ РАБОЧИЕ АГРЕГАТЫ:

№ 1 x HSK63F вертикальный электрошпиндель с инвертером (кВт 7,5)

№ 1 Группа циркулярных пил - диам 125

№ 48 вертикальный сверлильных шпинделя

№ 10 горизонтальных сверлильных шпинделя (8 in X + 2 in Y)

Форсунки для установки шкантов с подачей клея. Бачок для хранения и подачи шкантов

ФОТОГРАФИИ


01



02

Фотографии

Код: Y08015




03




04




05



06



07



08

Фотографии

Код: Y08015



09



10