

IMA BIMA Cx40 E 145/310

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **X11034**МОДЕЛЬ **BIMA Cx40 E 145/310**ТИП **ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С
КРОМКОНАНОСЯЩИМ АГРЕГАТОМ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обработка центр с ЧПУ осями X-Y-Z-C (пантограф, сверление, отрезание и обработка кромки)

Цифровое управление ICOS CNC / Программное обеспечение IMAWOP

Макс. ход осей 3100 мм (ось X) x 2000 мм (ось Y) x 100 мм (ось Z)

Макс. полезная рабочая зона (с кромкообр. группой) 3100 x 1925 x 60 (толщина панели)

N° 6 подвижных опор длиной 1400мм

присосами для вакуумного крепления деталей (с 1 насосами на 250 м3/h / каждый)

светодиодным дисплеем положения на оси X, так и на Y.

Боковые защитные решетки, предохранительные коврики перед станком

N° 1 вертикальный электрошпindel HSK F63 (Kw 18)

Магазин автоматической смены инструмента на N° 18 мест

N° 14 Независимые вертикальные сверлильные шпиндели (2 x Kw 1,2)

крестовой агрегат с 4-мя сверлильными шпинделями + циркулярная пила макс. диам. 125мм

Кромкооблицовочный агрегат на станке,

Система склеивания (клей Плавкий предохранитель) VT 100

N° 2 Держатель для бобин

ОПЦИИ:

N° 1 агрегат "FLEX 5" Mod. VARIO NC

N° 1 Комбинированный агрегат (черновое фрезерование)

N° 1 Комбинированный агрегат (циклевание)

N° 1 сканер штрих-кода

ФОТОГРАФИИ



01



02

Фотографии

Код: X11034



03



04




05



06




07



08

Фотографии


Код: X11034



09




10



11



12



13



14

Фотографии

Код: X11034



15



16