

HOMAG + BARGSTEDT KFL 610 + KFR 610 + KFL 526СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **HOMAG + BARGSTEDT**КОД **W02003**МОДЕЛЬ **KFL 610 + KFR 610 + KFL 526**ТИП **ДВУХСТОРОННЯЯ ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНАЯ ЛИНИЯ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНАЯ ЛИНИЯ.

Минимальная рабочая ширина заготовок : 90 мм

W02003A) Портальный погрузчик "BARGSTEDT (HOMAG)" Mod. TBP 420/40/25/12/GRU

С поворотной агрегатом вакуумных присосок

W02003B) 1° Односторонний форматно-кромкооблицовочный станок (правый) "HOMAG"

Mod. KFR 610/17/A (скорость обработки макс. 35 м/мин)

W02003C) Соединительный ролбанг "HOMAG" Mod. TVL100 / 25/12/L

W02003D) 2° Односторонний форматно-кромкооблицовочный станок (левый) "HOMAG"

Mod. KFL 610/17/A (скорость обработки макс. 35 м/мин)

W02003E) Соединительный рольганг "HOMAG" Mod TDL310/25/12 с двойным конусным поворотом

на 90° с продольного на поперечное положение

W02003F) Двухсторонний форматно-кромкооблицовочный станок "HOMAG" Mod. KFL 526/9/A3/25

скорость обработки макс. 40 м/мин

ОПЦИИ:

W02003G) Трансфер с приводными ремнями "HOMAG"

W02003H) Проходной сверлильный станок с ЧПУ "WEEKE" Mod. BST 500

(2 горизонтальных, 7 нижних и 2 верхних суппорта)

W02003I) Роликовый приводной трансфер с приводными ремнями "HOMAG" Mod. TRR100/75/12/S

W02003L) Щетка "WANDRES"

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: W02003



03



04



05



06




07



08

Фотографии

Код: W02003



09



10



11



12



13



14

Фотографии

Код: W02003



15



16