

STEFANI (SCM Group) Stefani XD

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **STEFANI (SCM Group)**КОД **200009**МОДЕЛЬ **Stefani XD**ТИП **КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОДНОСТОРОННИЙ (машина ЛЕВЫЙ)

Толщина катаных кромок (мин / макс) мм 0,3 / 3

Толщина рейки (Мин/Макс) mm 0,4 / 22 (ca.)

толщина панели (мин/макс) mm 10 / 45 (60)

Цифровое управление Eye-M

Регулируемая скорость подачи м/мин 30 max (ca.)

Верхний прижимной ремень

Направляющая с электронной регулировкой

Агрегат чернового фрезерования с ручной регулировкой RT/H (2 x kW 4 ca.) Dual-Mode

Система клеенанесения (клеерасплав с быстрой системой плавления) VC600 + QMS-P

Прижимная зона с электронной регулировкой

Держатель для бобин (№) 1

Торцовочный агрегат YU/SP (2 x kW 0,55 ca.)

Агрегат чернового фрезерования R-E (2 x kW 1 ca.)

Агрегат чистового фрезерования RSU/E (2 x kW 0,55 ca.) Многопрофильный ?

Агрегат обкатки углов C1 + C2 (4 x kW 0,35 ca.) с микрорегулировкой?

Профильная цикла RCS (IN-OUT) Многопрофильный ?

Свободное место

Клеевая цикла RCA (In-Out)

Фен с горячим воздухом для реактивации цвета пластиковой кромки PH 1600

Щеточный агрегат (2 x kW 0,3 ca.)

ОПЦИЯ: Автоматическая система возврата деталей (fastBack)

ФОТОГРАФИИ



01



02

Фотографии

Код: 200009




03




04




05



06



07



08

Фотографии

Код: 200009



09



10