

HOMAG + ESSE2 + BUFTERING FKF 200 + SWT 925СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **HOMAG + ESSE2 + BUFTERING**КОД **OZ0122**МОДЕЛЬ **FKF 200 + SWT 925**ТИП **ЛИНИЯ ОКУТЫВАНИЯ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КАШИРОВАНИЯ**

Применяется для облицовывания рулонными пленочными материалами плит, в том числе с ПРОФИЛЕМ «J», «U», «L» И ПОД УГЛОМ 45°.

Минимальные/максимальные размеры панели: мм 260-1300 (ширина) x 1850-4250 (длина)

Покрывтие: декоративная бумага > 40 г/м2 - 120 г/м2 или PP, PET, PVC.


Клей PUR (с предварительным расплавом NORDSON)

В состав линии входят:

- 01) Двухстанционный порталый погрузчик «ESSEDUE»
- 02) Калибровально-Шлифовальный станок "BUFTERING" Мод. SWT 955
- 03) Приводной роликовый транспортер "HOMAG" Мод. TVL 100
- 04) Щеточный станок «WANDRES»
- 05) Система клеенанесения с 2 плавителями «NORDSON» для полиуретанового клея
- 06) Станок «HOMAG» Мод. FKF 200 :
 - Двойной клеенаносящий аппарат
 - Размотчик рулонов
 - Каландр (вальцовый пресс)
 - Зона поперечного загиба и удаление излишков отделочного материала.
 - Зона снятия фасок с боков панелей
- 07) Поперечный обрезной станок «HOMAG»
- 08) Двухстанционный порталый разгрузчик «ESSEDUE»

ФОТОГРАФИИ


01



02

Фотографии

Код: OZ0122



03




04




05



06



07



08

Фотографии

Код: OZ0122



09



10



11



12



13




14

Фотографии

Код: OZ0122



15



16