

CEFLA Easy Spray 2000 / Kleenspray 12 + VN3

СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **CEFLA**КОД **UZ0102**МОДЕЛЬ **Easy Spray 2000 / Kleenspray 12 + VN3**ТИП **ПОКРАСОЧНАЯ ЛИНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спрейная покрасочная линия, Максимальная рабочая ширина 1300мм

Линия имеет форму "Г" длиной 20 метров на 10 метров.

В состав линии входят следующие станки:

- а) Приводной ковровый транспортер "CEFLA" Mod. TNS 3650/RBT
- б) Щеточный станок "CEFLA" Mod. VS/34-АСТ, расположение щеток сверху и снизу
- с) Приводной ковровый транспортер "CEFLA" Mod. TNS 1500/СТ
- д) Спрейный станок "CEFLA" Mod. Easy 2000 W (Kleenspray 12) имеет 4+4(8) спрейных пистолетов, оснащена приводным проходным ковром. Сертификат АТЕХ
- е) Приводной ковровый транспортер "CEFLA" Mod. TNS 2500/СТ-ТХ
- ф) Вертикальная сушильная камера "CEFLA" Mod. VN3/3500/190/44 (система без цепей, с поддонами на ремнях)
- г) Станок обдува "CEFLA" Mod. GTT-AF/16/U

ФОТОГРАФИИ




01



02

Фотографии

Код: UZ0102



03




04



05



06



07



08

Фотографии


Код: UZ0102




09




10




11



12



13



14

Фотографии

Код: UZ0102



15



16