

CEFLA IBOTIC + ECOGEL + MPS TL3/45 + UV 2000СТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **CEFLA**КОД **K11048**МОДЕЛЬ **IBOTIC + ECOGEL + MPS TL3/45 + UV 2000**ТИП **ПОКРАСОЧНАЯ ЛИНИЯ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Лакокрасочная автоматическая спрейная линия

макс. рабочая ширина мм1300, Размеры линии: длина 53.580м x шир.8.660м.

Состоит из следующих машин:

- а) Приводной ленточный транспортер "CEFLA" Mod. TNS 3650 / RBT
- б) Щеточный станок "SORBINI" Mod. SmartClean 34/AC-R
- в) Приводной ленточный транспортер "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, с кожухом из оргстекла
- д) Автоматическая спрейный станок - NC "CEFLA" Mod. iBotic RU2WP, с 4 + 4 пистолетами
- е) Приводной ленточный транспортер "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, с кожухом из оргстекла
- ф) Сушка "CEFLA" Mod. ECOGEL/ALD/12 TT 18500
- г) Сушка "CEFLA" Mod. MPS TL3/45
- х) Сушка UV "CEFLA" Mod. UV 2000 IC M2 TTE 400
- и) Приводной транспортер "CEFLA" Mod. TNS 4000/-2V-CT, с кожухом из оргстекла
- j) Гиперфильтрационная установка "CEFLA" мод. GPAU/30 (30 000 м3/ч)

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: K11048



03



04



05



06



07



08

Фотографии

Код: K11048



09




10




11



12



13



14

Фотографии

Код: K11048



15



16